



## UPM 1400 Universal-Pegelmessgerät für DVB-S/S2/T/T2/C

Art. Number 304579



191 25 08

## UPM 1400 Universal - Pegelmessgerät für DVB-S/S2/T/T2/C

Das tragbare Pegelmessgerät UPM 1400 von TRIAX ist Ihr idealer Begleiter für den täglichen Einsatz - ein preisgünstiger Allrounder mit umfangreicher Basisausstattung für zuverlässige Messergebnisse. Die Bedienung ist äußerst intuitiv und liefert Ihnen schnell Messungen im SAT- und TV-Bereich. Das UPM 1400 deckt alle Übertragungsstandards ab. Messergebnisse lassen sich über die USB-Schnittstelle archivieren und protokollieren.

- Unterstützt DVB-S/S2, DVB-T/T2 und DVB-C
- Bilddarstellung f
  ür DVB-T2 mit h.265/HEVC Codec
- Spektrumanalyzer und Konstellationsdiagramm
- BER und MER Messung in COFDM, QAM und QPSK
- Automatische Satellitenerkennung
- Unterstützt Unicable Standard 1 und 2 (SCR / dSCR)
- USB Schnittstelle zum Erfassen von Messdaten und Softwareupdates
- 5" TFT Bildschirm mit LIVE-TV-Darstellung
- Leistungsstarker Li-Ion-Akku mit bis zu 4 Stunden Betriebszeit
- Inklusive Schutztasche

		. ^	1.64	
100	hnica	Sno	CITICS	itione
ᅵᅜᅜ	hnica	IOUC	UIIIUa	

Bestellinformationen	
EAN Nummer	5702663045798
Eigenschaften	
Unterstützte Audioformate	MPEG-2 layer I and II (Music cam), MPEG4, AAC, Dolby Digital (AC-3)
Unterstützte Videoformate	MPEG1, MPEG-2 MP@ML, H.264, VC1, DV, MPEG-4, H.265 (1080p@60fps)

triax.com



## connecting the future

## **Technical Specifications**

Frequenzbereich

Messbereich Combo COFDM, QAM & QPSK

Messbereich A DVB-S/S2
Messbereich B DVB-T/T2
Messbereich C DVB-C

Messbereich D H.265/HEVC & MPEG4

Frequenzbereich | MHz 50...2150 MHz Messbereich empfindlichkeit VHF/UHF | dB $\mu$ V 35...105 dB $\mu$ V Messbereich empfindlichkeit SAT | dB $\mu$ V 35...95 dB $\mu$ V

Elektrische Daten

Impedanz/Wellenwiderstand |  $\Omega$  75  $\Omega$ 

Algemeine Daten

Fernspeisespannung - DVB-T/SAT DVB-T 5V, 12-24V / DVB-S 13V,18V, LNB Test 12V-20V

Batterietyp Li-Ion

AC Betriebsspannung | VAC 100-240 VAC

DC Betriebsspannung | VDC 15 VDC

PSU/adapter INFO Inklusive Euro Plug (CEE 7/17)

PSU/adapter Artikelnummer 304527

Anschlüsse

Anschlusstyp EIN F-Buchse

Anschlusstyp USB 1
Anschlusstyp LAN 1

Mechanische Daten

Anzeige

Abmessungen Produkt (H x T x B) | mm 145 x 220 x 50 mm

Verpackungs menge 1

 Bruttohöhe | m
 0.125 m

 Bruttobreite | m
 0.282 m

 Bruttotiefe | m
 0.185 m

 Volumen | m3
 0.007 m3

 Nettogewicht | kg
 0.850 kg

 Gewicht Verpackung | kg
 0.050 kg

 Gewicht | kg
 0.900 kg

20-12-2021 2/2 triax.com