Die Zyklop-Knarren, 1/4"



















EAN: 4013288121127

Teilenr: 05003535001 Artikel-Nr: 8100 SA 4

Abmessung: 215x170x50 mm

Gewicht: 1366 g CZ Ursprungsland:

Zolltarifnr.: 82041100

















- Vereinigt 5 Knarrentypen in einer Knarre
- Schwungmassenkonstruktion und griffige Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- 41-teiliges Sortiment im stabilen Metallkoffer
- Frei schwenkbarer Knarrenkopf
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

8100 SA 4 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb, zöllig, 41-teilig

Die Zyklop-Knarren, 1/4"



41-teiliges Zyklop-Einsteiger-Set mit den notwendigsten Knarren-Komponenten im stabilen Metallkoffer: Zyklop-Knarre mit 1/4"-Antrieb. Aufgrund der Feinverzahnung mit 72 Zähnen wird ein niedriger Rückholwinkel von 5° ermöglicht. Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Position verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes. In der 0°-Position ist die Knarre mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar. Die Schwungmassenkonstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des "Festklebens" der Haut am Griff. Die weicheren, "rutschfesten" Zonen ermöglichen die verlustfreie Übertragung hoher Kräfte. Für 1/4"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/4"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb, mit Kugelarretierung. Mit 10 zölligen Zyklop Nüssen, 2 Zyklop Verlängerungen mit Schnelldrehhülse, 1 Wobble-Verlängerung, 1 Quergriff, 1 Kardangelenk, 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 24 Bits. Mit Werkzeugfinder "Take it easy": Farbkennzeichnung nach Größen.

8100 SA 4 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb, zöllig, 41-teilig

Die Zyklop-Knarren, 1/4"



Satz-Inhalt:



8000 A

05003500001 1 x 1/4" x 152 mm



8790 HMA

1 x 3/16" x 23 mm 05003514001 05003515001 1 x 7/32" x 23 mm 05003516001 1 x 1/4" x 23 mm 05003517001 1 x 9/32" x 23 mm 05003518001 1 x 5/16" x 23 mm 05003519001 1 x 11/32" x 23 mm 05003520001 1 x 3/8" x 23 mm 05003521001 1 x 7/16" x 23 mm 1 x 1/2" x 23 mm 05003522001 05003523001 1 x 9/16" x 23 mm



8789 A

05003524001 1 x 1/4" x 110 mm



8794 A

05003527001 1 x 1/4" x 56 mm



8795 A

05003528001 1 x 1/4" x 35,5 mm



8784 A1

05003529001 1 x 1/4" x 1/4" x 37 mm



8796 SA

05003530001 1 x 1/4" x 75 mm



8796 LA



851/1 Z PH

1 x PH 1 x 25 mm 05072070001 05072072001 1 x PH 2 x 25 mm



05003531001 1 x 1/4" x 150 mm



05072074001 1 x PH 3 x 25 mm



855/1 Z PZ

1 x PZ 1 x 25 mm 05072080001 05072082001 1 x PZ 2 x 25 mm 05072084001 1 x PZ 3 x 25 mm



867/1 Z TORX® BO

05066498001 1 x TX 8 x 25 mm 05066499001 1 x TX 9 x 25 mm 1 x TX 10 x 25 mm 05066500001 1 x TX 15 x 25 mm 05066505001 1 x TX 20 x 25 mm 05066510001 05066515001 1 x TX 25 x 25 mm 1 x TX 30 x 25 mm 05066525001 05066530001 1 x TX 40 x 25 mm



840/1 Z Hex-Plus

1 x 9/64" x 25 mm 05135069001 1 x 5/64" x 25 mm 05135071001 1 x 3/32" x 25 mm 05135072001 1 x 1/8" x 25 mm 05135073001 1 x 5/32" x 25 mm 05135074001 1 x 3/16" x 25 mm 05135075001 1 x 7/32" x 25 mm 05135079001



800/1 Z

05072055001 1 x 0,6 x 4,5 x 25 mm 1 x 1 x 5,5 x 25 mm 05072059001 05072063001 1 x 1,2 x 8 x 25 mm

Die Zyklop-Knarren, 1/4"

Unglaublich schnelle Knarre Zyklop

Knarrenkopf und 5 definierten

schwenkbarem

mit

Speed

Fixierungen



Zyklop "6 in 1"



 Feinzahnknarre 2. Gelenkknarre
Abgewinkelte Knarre 4. Knarre mit Sicherheitsverriegelung 5. Kraftknarre 6. Schraubendreher

Frei schwenkbar



Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Fixierungsposition verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes.

Schnelldreher



Die Zyklop Speed-Knarren sind Schnelldreher: Die echte Schwungmassen-Konstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Insbesondere dann, wenn durch ein zu leichtgängiges Gewinde die Knarre noch nicht greift.

Umschaltbar



Alle Zyklop Speed-Knarren sind über das Rändelrad in jeder Position schnell und leicht für Rechts-/Linksgang umschaltbar. Keine umständliche Handhabung, kein Zeitverlust!

Niedriger Rückschwenkwinkel



Die mit 72 Zähnen feinverzahnten Umschaltknarren haben einen niedrigen Rückschwenkwinkel von nur 5°. Der kleine Hub ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten in allen Einbaulagen.

Schraubendreher



In der 0°-Position sind die Knarren mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar.

Zweifarbige Schaumstoffeinlage



Die Aufbewahrungsboxen für die Zyklop Speed-Knarrensätze. Die zweifarbige Schaumstoffeinlage macht das Wieder-Einsortieren schnell und sicher - fehlende Werkzeuge werden sofort erkannt. Bestückung und Position sind im Deckel gut sichtbar eingelasert. Außerdem kann Schaumstoffeinlage entnommen und in die Schublade des Werkstattwagens eingelegt werden.

Weblink

http://products.wera.de/de/werkzeuge_fuer_die_luftfahrtindustrie_knarren_die_zyklop-knarren_1_4_8100_sa_4.html

Wera - 8100 SA 4 05003535001 - 4013288121127 Die Zyklop-Knarren, 1/4"



Weblink

 $http://products.wera.de/de/werkzeuge_fuer_die_luftfahrtindustrie_knarren_die_zyklop-knarren_1_4_8100_sa_4.html$