Die Zyklop Knarren, 1/2"

















EAN: Teilenr: 4013288121189

05003645001

Artikel-Nr:

8100 SC 2

Abmessung:

355x315x70 mm

Gewicht: 6340 g

 CZ Ursprungsland:

Zolltarifnr.: 82041200

















- Der Zyklop Speed ist ein echter Schnelldreher
- Vereint 5 Knarrentypen
- 37-teiliges Sortiment im stabilen Metallkoffer
- Frei schwenkbarer Knarrenkopf
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

8100 SC 2 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/2"-Antrieb, metrisch, 37-teilig

Die Zyklop Knarren, 1/2"



37-teiliges Zyklop-Set im stabilen Metallkoffer: Zyklop-Knarre mit 1/2"-Antrieb. Aufgrund der Feinverzahnung mit 72 Zähnen wird ein niedriger Rückholwinkel von 5° ermöglicht. Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Position verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes. In der 0°-Position ist die Knarre mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar. Die Schwungmassenkonstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des "Festklebens" der Haut am Griff. Die weicheren, "rutschfesten" Zonen ermöglichen die verlustfreie Übertragung hoher Kräfte. Für 1/2"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/2"-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb, mit Kugelarretierung. Mit 17 Zyklop Nüssen, 2 Zyklop Verlängerungen mit Schnelldrehhülse, 1 Quergriff, 1 Kardangelenk, 1 Wobble-Verlängerung, 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 13 Bits.Mit Werkzeugfinder "Take it easy": Farbkennzeichnung nach Größen.

8100 SC 2 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/2"-Antrieb, metrisch, 37-teilig

Die Zyklop Knarren, 1/2"



Satz-Inhalt:



8000 C

05003600001 1 x 1/2" x 277 mm



8790 HMC

05003601001 1 x 10 x 37 mm 05003602001 1 x 11 x 37 mm 05003603001 1 x 12 x 37 mm 05003604001 1 x 13 x 37 mm 05003605001 1 x 14 x 37 mm 05003606001 1 x 15 x 37 mm 05003607001 1 x 16 x 37 mm 05003608001 1 x 17 x 37 mm 05003609001 1 x 18 x 37 mm 05003610001 1 x 19 x 37 mm 1 x 20 x 37 mm 05003611001 05003612001 1 x 21 x 37 mm 05003613001 1 x 22 x 37 mm 05003614001 1 x 24 x 37 mm 05003615001 1 x 27 x 40 mm 05003616001 1 x 30 x 42 mm 05003617001 1 x 32 x 42 mm



8789 C

05003636001 1 x 1/2" x 250 mm



8794 C

05003639001 1 x 1/2" x 52 mm



8795 C

05003640001 1 x 1/2" x 69 mm



8784 C2



8796 SC

05003642001 1 x 1/2" x 125 mm



8796 LC

05003643001 1 x 1/2" x 250 mm



851/2 Z PH

05057715001 1 x PH 3 x 32 mm



855/2 Z PZ

05058015001 1 x PZ 3 x 32 mm



867/2 Z TORX®

 05066900001
 1 x TX 25 x 35 mm

 05066901001
 1 x TX 20 x 35 mm

 05066905001
 1 x TX 30 x 35 mm

 05066910001
 1 x TX 40 x 35 mm

 05066915001
 1 x TX 45 x 35 mm

 05066920001
 1 x TX 50 x 35 mm

 05066925001
 1 x TX 55 x 35 mm



840/2 Z

 Die Zyklop Knarren, 1/2"

Unglaublich schnelle Knarre Zyklop

Knarrenkopf und 5 definierten

mit

schwenkbarem



Zyklop "6 in 1"



Feinzahnknarre 2. Gelenkknarre
 Abgewinkelte Knarre 4. Knarre mit Sicherheitsverriegelung 5. Kraftknarre 6. Schraubendreher

Frei schwenkbar



Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Fixierungsposition verriegelt werden. Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich. Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes.

Schnelldreher



Die Zyklop Speed-Knarren sind Schnelldreher: Die echte Schwungmassen-Konstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Insbesondere dann, wenn durch ein zu leichtgängiges Gewinde die Knarre noch nicht greift.

Umschaltbar

Speed

Fixierungen



über das Rändelrad in jeder Position schnell und leicht für Rechts-/Linksgang umschaltbar. Keine umständliche Handhabung, kein Zeitverlust!

Niedriger Rückschwenkwinkel



Die mit 72 Zähnen feinverzahnten Umschaltknarren haben einen niedrigen Rückschwenkwinkel von nur 5°. Der kleine Hub ermöglicht schnelles und präzises Arbeiten in allen Einbaulagen.

Schraubendreher



In der 0°-Position sind die Knarren mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar.

Zweifarbige Schaumstoffeinlage



Die Aufbewahrungsboxen für die Zyklop Speed-Knarrensätze. Die zweifarbige Schaumstoffeinlage macht das Wieder-Einsortieren schnell und sicher - fehlende Werkzeuge werden sofort erkannt. Bestückung und Position sind im Deckel gut sichtbar eingelasert. Außerdem kann Schaumstoffeinlage entnommen und in die Schublade des Werkstattwagens eingelegt werden.

Weblink

http://products.wera.de/de/werkzeuge_fuer_die_luftfahrtindustrie_knarren_die_zyklop_knarren_1_2_8100_sc_2.html

Wera - 8100 SC 2 05003645001 - 4013288121189 Die Zyklop Knarren, 1/2"



Weblink

 $http://products.wera.de/de/werkzeuge_fuer_die_luftfahrtindustrie_knarren_die_zyklop_knarren_1_2_8100_sc_2.html$