## 967 SPKL TORX® BO Winkelschlüssel Multicolour, TX 15 x 90 mm

#### Winkelschlüssel für TORX®-Schrauben











**EAN:** 4013288172709 **Abmessung:** 93x22x5 mm

 Teilenr:
 05024353001
 Gewicht:
 8 g

 Artikel-Nr:
 967 SPKL TORX® BO
 Ursprungsland:
 CZ

**Zolltarifnr.:** 82054000

- Winkelschlüssel für Innen-TORX®-Schrauben und Innen-TORX®-Schrauben mit Zapfen (BO = Bohrung)
- Mit TORX®-Kugelkopf am langen Schenkel

Multicolour

- Farbcodierte, grifffreundliche Schlauchummantelung, auch bei niedrigen Temperaturen
- Abriebfeste Griffkennzeichnung
- BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer

Schlauchummantelter Wera Winkelschlüssel zur Schonung der Finger. Dadurch ergonomischer und angenehmer Griff auch bei niedrigen Temperaturen. An einer Seite TORX BO-Profil: Durch Bohrung im Bit und Zapfen in der TORX® BO-Schraube wird unerlaubtes Lösen verhindert. Sicherheitsverschraubung. Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten an TORX-Schrauben auch in schwierigen Einbaulagen. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer. Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff.

#### Winkelschlüssel für TORX®-Schrauben

für

mit

Innen-

Innen-

Zapfen



## Winkelschlüssel mit Kunststoffummantelung



Winkelschlüssel mit Kunststoffummantelung sind aus grifffreundlichem Rundmaterial gefertigt. Die Ummantelung macht die Arbeit auch bei niedrigen Temperaturen angenehm und sicher. Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Farbcodierung und Größenkennzeichnung schnell zur Hand.

#### TORX® mit Bohrung



Konstruiert, um unerlaubtes Lösen von sogenannten Sicherheitsverschraubungen zu verhindern. Um eine Verwendung "normaler" TORX®-Werkzeuge nicht zuzulassen, besitzen die Schrauben in ihrem Antriebsprofil einen vorstehenden Zapfen. Dieser wird in der Bohrung der TORX® BO Werkzeuge aufgenommen und die Sicherheitsverschraubung kann gelöst werden.

#### TORX®-Kugelkopf



Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch sozusagen "um die Ecke" geschraubt werden kann.

#### Größenkennzeichnung

Winkelschlüssel

(BO = Bohrung)

TORX®-Schrauben

TORX®-Schrauben und



Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Größenkennzeichnung schnell zur Hand; die "Take it easy"-Winkelschlüssel haben zudem noch eine Farbcodierung.

#### "Take it easy" Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit

Farbkennzeichnung nach Größen zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben -muttern (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse Haltefunktion) mit und TORX®-Schrauben

(Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).

Weblink

http://products.wera.de/de/werkzeuge\_fuer\_die\_luftfahrtindustrie\_winkelschluessel\_winkelschluessel\_fuer\_torx-schrauben\_967\_spkl\_torx\_bo\_multicolour.html

# 967 SPKL TORX® BO Winkelschlüssel Multicolour, TX 15 x 90 mm

## Winkelschlüssel für TORX®-Schrauben



## Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

		$\odot$	▲ ▼		A v	
			mm	mm	inch	inch
050243500011)	hellblau	TX 8	76	16	3	5/8″
050243510011)	grün	TX 9	79	16	3 1/8	5/8
05024352001 <sup>2</sup>	hellgrün	TX 10	85	17	3 3/8	21/32
05024353001	hellgelb	TX 15	90	18	3 1/2	23/32
05024354001	pink	TX 20	96	19	3 3/4	3/4
05024355001	gelb	TX 25	104	21	4 1/8	27/32
05024356001	blau	TX 27	112	22	4 7/16	29/32
05024357001	leuchtorange	TX 30	122	24	4 13/16	1
05024358001	rot	TX 40	132	27	5 3/16	1 1/16

<sup>1)</sup> Produkt wird ohne Bohrung und Kugelkopf am langen Schenkel geliefert. 2) Produkt wird ohne Kugelkopf am langen Schenkel geliefert.