



**EAN:** 4013288181183

**Teilenr:** 05030082001

**Artikel-Nr:** 1572 ESD

**Abmessung:** 157x13x13 mm

**Gewicht:** 13 g

**Ursprungsland:** CZ

**Zolltarifnr:** 82054000



- Schraubendreher für Microstix®-Schrauben
- Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von  $< 10^9$  Ohm
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
- Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
- Mit ergonomischem Kraftform-Griff für angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten

Elektrostatisch abgesicherter Schraubendreher für Microstix-Schrauben. Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Mit ergonomischem Kraftform-Griff für angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten und Black Point Spitze für hohen Korrosionsschutz.

### Weblink

[http://products.wera.de/de/schraubendreher\\_serie\\_esd\\_1572\\_esd.html](http://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_esd_1572_esd.html)

Wera - 1572 ESD

05030082001 - 4013288181183

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Wera ESD Werkzeuge



Die Widerstandsanforderungen an ESD Schraubwerkzeuge sind der DIN EN 61340-5-1 entnommen. Zu dieser Norm gehört unter anderem ein Handgriff aus einem definiert elektrisch leitenden Material. Die Wera Produkte der Serie ESD erfüllen diese Norm und die noch strengeren Vorschriften einiger Technologieunternehmen.

### Schutz vor elektrostatischer Energie




Der elektrische Oberflächenwiderstand des Wera ESD Materials liegt bei  $\leq 10^9$  Ohm. So werden Bauteile vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden sicher geschützt.

### Kraftform Micro Griff



Mehrkomponentiger Schraubendrehergriff für ergonomisch richtiges Arbeiten.

### Die Kraftzone



Die Kraftzone mit integrierten Weichzonen in Nähe der Klingenspitze sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente, ohne dass der Kontakt zur Schraube verloren geht.

### Die Präzisionszone



Die Präzisionszone direkt über der Klinge gibt dem Anwender ein gutes Gefühl für den richtigen Drehwinkel bei Justiarbeiten.

### Die Schnelldrehzone



Die Schnelldrehzone unterhalb der drehbaren Kappe ermöglicht blitzschnelles Zwirbeln.

### Drehbare Kappe und Schnelldrehzone



Dank der drehbaren Kappe und der Schnelldrehzone unterhalb dieser Kappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen wie bei Feinschraubendrehern ohne drehbare Kappe entfällt.

### Wera Black Point Spitze



Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren garantieren lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit.

### Weblink

[http://products.wera.de/de/schraubendreher\\_serie\\_esd\\_1572\\_esd.html](http://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_esd_1572_esd.html)

Wera - 1572 ESD

05030082001 - 4013288181183

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

|                    |  | <br>mm | <br>mm | <br>mm | <br>inch |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05030080001        | m                                                                                 | 40                                                                                      | 97                                                                                      | 2,5                                                                                       | 1 9/16                                                                                      |
| 05030081001        | 00                                                                                | 40                                                                                      | 97                                                                                      | 2,5                                                                                       | 1 9/16                                                                                      |
| <b>05030082001</b> | <b>F</b>                                                                          | <b>40</b>                                                                               | <b>97</b>                                                                               | <b>2,5</b>                                                                                | <b>1 9/16</b>                                                                               |
| 05030083001        | 0                                                                                 | 40                                                                                      | 97                                                                                      | 2,5                                                                                       | 1 9/16                                                                                      |
| 05030084001        | 1                                                                                 | 40                                                                                      | 97                                                                                      | 2,5                                                                                       | 1 9/16                                                                                      |

## Weblink

[http://products.wera.de/de/schraubendreher\\_serie\\_esd\\_1572\\_esd.html](http://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_esd_1572_esd.html)

Wera - 1572 ESD

05030082001 - 4013288181183

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)