



**EAN:** 4013288109187  
**Teilenr:** 05031427001  
**Artikel-Nr:** 1334

**Abmessung:** 312x40x40 mm  
**Gewicht:** 195 g  
**Ursprungsland:** CZ  
**Zolltarifnr.:** 82054000



- Kraftform Comfort Schraubendreher für Schlitzschrauben
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
- Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz

Hochwertiger Kraftform Comfort Schraubendreher mit runder Klinge für Schlitzschrauben. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten. Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren garantieren lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs.

### Weblink

[http://products.wera.de/de/schraubendreher\\_kraftform\\_comfort\\_1334.html](http://products.wera.de/de/schraubendreher_kraftform_comfort_1334.html)

Wera - 1334  
05031427001 - 4013288109187

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

#### Kraftform Comfort Griff



Der ergonomische Einstieg ins Komfort-Schrauben. Griff in Kraftform-Geometrie und Klinge aus Bitmaterial mit Black Point Spitze für exakte Passgenauigkeit.




Der mehrkomponentige Kraftform-Griff für schnelles und schonendes Arbeiten.

#### Griffkennzeichnung




Die Kennzeichnung des Griffs mit Schraubensymbol und -größe erleichtert das Auffinden des Schraubendrehers in der Werkzeugtasche und am Arbeitsplatz.

#### Abrollschutz



Der Sechskantabrollschutz erschwert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Damit hört die Suche nach heruntergefallenem Werkzeug auf.

#### Längere Produktlebenszeiten



Das zur Herstellung verwendete Bit-Material mit Wera Spezialhärtung sorgt für längere Produktlebenszeiten.



Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren garantieren lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit.

#### Weblink

[http://products.wera.de/de/schraubendreher\\_kraftform\\_comfort\\_1334.html](http://products.wera.de/de/schraubendreher_kraftform_comfort_1334.html)

Wera - 1334

05031427001 - 4013288109187

## Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

|                    | <br>mm | <br>mm | <br>mm | <br>mm | <br>inch | <br>inch |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05031420001        | 0,8                                                                                     | 5,0                                                                                     | 100                                                                                     | 98                                                                                       | 4                                                                                           | 3/16                                                                                        |
| 05031421001        | 1,0                                                                                     | 6,0                                                                                     | 125                                                                                     | 105                                                                                      | 5                                                                                           | 15/64                                                                                       |
| 05031422001        | 1,2                                                                                     | 6,5                                                                                     | 150                                                                                     | 105                                                                                      | 6                                                                                           | 1/4                                                                                         |
| 05031424001        | 1,2                                                                                     | 7,0                                                                                     | 150                                                                                     | 105                                                                                      | 6                                                                                           | 9/32                                                                                        |
| 05031425001        | 1,2                                                                                     | 8,0                                                                                     | 175                                                                                     | 112                                                                                      | 7                                                                                           | 5/16                                                                                        |
| 05031426001        | 1,6                                                                                     | 8,0                                                                                     | 175                                                                                     | 112                                                                                      | 7                                                                                           | 5/16                                                                                        |
| <b>05031427001</b> | <b>1,6</b>                                                                              | <b>10,0</b>                                                                             | <b>200</b>                                                                              | <b>112</b>                                                                               | <b>8</b>                                                                                    | <b>3/8</b>                                                                                  |

## Weblink

[http://products.wera.de/de/schraubendreher\\_kraftform\\_comfort\\_1334.html](http://products.wera.de/de/schraubendreher_kraftform_comfort_1334.html)

Wera - 1334

05031427001 - 4013288109187

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)