#### Serie ESD













**EAN:** 4013288039521 **Abmessung:** 64x34x34 mm

 Teilenr:
 05051106001
 Gewicht:
 44 g

 Artikel-Nr:
 811/1 ESD
 Ursprungsland:
 CZ

**Zolltarifnr.:** 84661038

- ESD Bits-Handhalter mit Sprengring geeignet für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb
- Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von < 10^9 Ohm
- Einkomponentiger ESD Kraftform Griff
- Extra kurze Ausführung
- 1/4" Innensechskantaufnahme mit Sprengring, nicromatt

Extra kurzer Bit-Handhalter. Der elektrische Oberflächenwiderstand des Wera ESD Materials liegt bei 10^6 – 10^9 Ohm. So werden Bauteile vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden sicher geschützt. Der integrierte Sprengring garantiert optimalen Sitz des Werkzeugs im Halter. Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3.

### Serie ESD



# Wera ESD Werkzeuge



Die Widerstandsanforderungen an ESD Schraubwerkzeuge sind der DIN EN 61340-5-1 entnommen. Zu dieser Norm gehört unter anderem ein Handgriff aus einem definiert elektrisch leitenden Material. Die Wera Produkte der Serie ESD erfüllen diese Norm und die noch strengeren Vorschriften einiger Technologieunternehmen.

## Schutz vor elektrostatischer Energie



Der elektrische
Oberflächenwiderstand des Wera
ESD Materials liegt bei ≤ 10^9
Ohm. So werden Bauteile vor
elektrostatischer Energie und
damit verbundenen Schäden
sicher geschützt.

### Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

			A ▼	A v
		mm	mm	inch
05051106001	1/4"	10	54	3/8

Weblink http://products.wera.de/de/schraubendreher\_serie\_esd\_811\_1\_esd.html Wera - 811/1 ESD

05051106001 - 4013288039521