## Universalhalter mit Schnellwechselfutter









**EAN:** 4013288017543 **Abmessung:** 75x14x14 mm

 Teilenr:
 05053560001
 Gewicht:
 43 g

 Artikel-Nr:
 894/14/1
 Ursprungsland:
 CZ

**Zolltarifnr.:** 84661038

- Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb
- Mit Schnellwechselfutter für schnellen Bit-Wechsel
- SDS plus-Antrieb

Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3. Mit Schnellwechselfutter für schnellen Bit-Wechsel. Antrieb: SDS plus.


## Universalhalter mit Schnellwechselfutter



## Halter mit Schnellwechselfutter

# Bithalter mit Schnellwechselfutter







Wera Schnellwechselhalter stellen eine feste, wackelfreie Verbindung zwischen Halter und Bit her. Die Halter sind so konstruiert, dass beim Bitwechsel die äußere Hülse nach vorn geschoben wird und der Bit leicht eingesetzt und entnommen werden kann. In unmagnetischer Ausführung zur Verhinderung des ungewollten Anziehens von Metallspänen.

### Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

		<b>□ ^ v</b>		$\varnothing$
	inch	mm	inch	mm
05053560001	1/4"	75	3	14,3