


Steckschlüsseinsätze



|                    |               |                       |             |
|--------------------|---------------|-----------------------|-------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288016706 | <b>Abmessung:</b>     | 65x14x14 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05060235001   | <b>Gewicht:</b>       | 38 g        |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 869/4 M       | <b>Ursprungsland:</b> | CZ          |
|                    |               | <b>Zolltarifnr:</b>   | 82042000    |

- Steckschlüsseinsatz für Außensechskantschrauben
- Mit 1/4" Sechskant-Antrieb
- Mit starkem Dauermagnet
- Metrisch

Metrischer Steckschlüsseinsatz für Außensechskantschrauben. Mit starkem Dauermagnet. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

**Weblink**

[http://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_bits\\_steckschluesseleinsaetze\\_869\\_4\\_m.html](http://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_steckschluesseleinsaetze_869_4_m.html)

Wera - 869/4 M  
05060235001 - 4013288016706

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Steckschlüsseinsätze

### Magnetisch



Steckschlüsseinsätze in  
magnetischer Ausführung zum  
leichteren Ansetzen der  
Schrauben.

#### Weblink

[http://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_bits\\_steckschluesseleinsaetze\\_869\\_4\\_m.html](http://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_steckschluesseleinsaetze_869_4_m.html)

Wera - 869/4 M  
05060235001 - 4013288016706

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Steckschlüsseinsätze

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

|                    |  |  |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | mm                                                                                | inch                                                                              | mm                                                                                  | mm                                                                                  |
| 05060420001        | 5,5                                                                               |                                                                                   | 50,0                                                                                | 11,0                                                                                |
| 05060210001        | 5,5                                                                               |                                                                                   | 65,0                                                                                | 11,0                                                                                |
| 05060421001        | 6,0                                                                               |                                                                                   | 50,0                                                                                | 11,0                                                                                |
| 05060215001        | 6,0                                                                               |                                                                                   | 65,0                                                                                | 11,0                                                                                |
| 05060422001        | 7,0                                                                               |                                                                                   | 50,0                                                                                | 11,0                                                                                |
| 05060220001        | 7,0                                                                               |                                                                                   | 65,0                                                                                | 11,0                                                                                |
| 05060423001        | 8,0                                                                               |                                                                                   | 50,0                                                                                | 12,5                                                                                |
| 05060225001        | 8,0                                                                               |                                                                                   | 65,0                                                                                | 12,5                                                                                |
| 05060424001        | 9,0                                                                               |                                                                                   | 50,0                                                                                | 14,0                                                                                |
| 05060230001        | 9,0                                                                               |                                                                                   | 65,0                                                                                | 14,0                                                                                |
| 05060425001        | 10,0                                                                              |                                                                                   | 50,0                                                                                | 14,0                                                                                |
| <b>05060235001</b> | <b>10,0</b>                                                                       |                                                                                   | <b>65,0</b>                                                                         | <b>14,0</b>                                                                         |
| 05060426001        | 11,0                                                                              |                                                                                   | 50,0                                                                                | 16,0                                                                                |
| 05060237001        | 11,0                                                                              |                                                                                   | 65,0                                                                                | 16,0                                                                                |
| 05060427001        | 12,0                                                                              |                                                                                   | 50,0                                                                                | 18,0                                                                                |
| 05060238001        | 12,0                                                                              |                                                                                   | 65,0                                                                                | 17,0                                                                                |
| 05060428001        | 13,0                                                                              |                                                                                   | 50,0                                                                                | 18,0                                                                                |
| 05060240001        | 13,0                                                                              |                                                                                   | 65,0                                                                                | 19,0                                                                                |
| 05060429001        |                                                                                   | 1/4"                                                                              | 50,0                                                                                | 11,0                                                                                |
| 05060255001        |                                                                                   | 1/4"                                                                              | 65,0                                                                                | 11,0                                                                                |
| 05060430001        |                                                                                   | 5/16                                                                              | 50,0                                                                                | 12,5                                                                                |
| 05060260001        |                                                                                   | 5/16"                                                                             | 65,0                                                                                | 12,5                                                                                |
| 05060431001        |                                                                                   | 3/8"                                                                              | 50,0                                                                                | 14,0                                                                                |
| 05060265001        |                                                                                   | 3/8"                                                                              | 65,0                                                                                | 14,0                                                                                |
| 05060432001        |                                                                                   | 7/16"                                                                             | 50,0                                                                                | 16,0                                                                                |

## Weblink

[http://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_bits\\_steckschluesseleinsaetze\\_869\\_4\\_m.html](http://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_bits_steckschluesseleinsaetze_869_4_m.html)

Wera - 869/4 M  
 05060235001 - 4013288016706

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)