

Serie 7400 Kraftform Pistolengriff, voreingestellte, einstellbare  
Drehmomentschraubendreher (3,0-8,8 Nm) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter,  
art. no. 7462 x 3,0 N m  
Serie 7400 Kraftform Drehmomentschraubendreher



**EAN:** 4013288188168  
**Teilenr:** 05074717010  
**Artikel-Nr:** 7400 Pistole vor

**Abmessung:** 218x81x51 mm  
**Gewicht:** 266 g  
**Ursprungsland:** CZ  
**Zolltarifnr.:** 82054000

- Voreingestellte, einstellbare Drehmomentschraubendreher mit Pistolengriff
- Für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb
- Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel
- Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Wertes
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten

Wera Drehmomentschraubendreher. Kraftform-Pistolengriff für besonders hohe Drehmomentübertragung, mehrkomponentig für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben. Mit voreingestelltem Drehmomentwert für alle Anwendungen, bei denen konstant dasselbe Drehmoment benötigt wird und Wiederholgenauigkeit gefordert ist. Der Drehmomentwert kann innerhalb des Messbereichs verändert werden. Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel. Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche. Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).

#### Weblink

[http://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_7400\\_kraftform\\_drehmomentschraubendreher\\_mit\\_voreingestelltem\\_drehmoment\\_7400\\_pistole\\_vor.html](http://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_7400_kraftform_drehmomentschraubendreher_mit_voreingestelltem_drehmoment_7400_pistole_vor.html)

Wera - 7400 Pistole vor  
05074717010 - 4013288188168

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

#### Voreingestellte, einstellbare Drehmomentschraubendreher




Voreingestellte, einstellbare  
Drehmomentschraubendreher



Mit fest voreingestelltem  
Drehmoment, Verstellbarkeit  
innerhalb des vorgegebenen  
Messbereichs möglich.

#### Unbegrenztes Lösemoment



Unbegrenztes Lösemoment zur  
Lösung festsitzender Schrauben.

#### Variabel



Variabel durch blitzschnellen Bit-  
oder Nuss-Wechsel dank  
Rapidaptor-Technologie.

#### Chuck-all




Die Rapidaptor  
Schnellwechselhalter nehmen  
sowohl 1/4"-Bits nach DIN ISO  
1173-C 6,3 und E 6,3 sowie Wera  
Reihe 1 und 4 auf.

#### Rapid-in und self-lock




Ohne Betätigung der Hülse kann  
der Bit in die Aufnahme geschoben  
werden. Sobald der Bit in der  
Schraube angesetzt wird, wird die  
Verriegelung automatisch aktiviert.  
Der Bit sitzt sicher und wackelfrei.

#### Rapid-out



Zum Bitwechsel einfach die Hülse  
nach vorne schieben: Dabei hebt  
der Federmechanismus den Bit  
vom Magneten ab und entriegelt  
das Werkzeug. Der Bit kann  
problemlos entnommen werden.  
Besonders hilfreich: Mühelose  
Entnahme auch kleinster Bitgrößen  
ohne Hilfswerkzeug.

#### Individuelle Voreinstellung



Die Drehmomentschraubendreher  
der Serie 7400 mit  
voreingestelltem Drehmomentwert  
können innerhalb des  
angegebenen Messbereichs im  
Prüflabor individuell eingestellt  
werden.

#### Weblink

[http://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_7400\\_kraftform\\_drehmomentschraubendreher\\_mit\\_voreingestelltem\\_drehmoment\\_7400\\_pistole\\_vor.html](http://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_7400_kraftform_drehmomentschraubendreher_mit_voreingestelltem_drehmoment_7400_pistole_vor.html)


Wera - 7400 Pistole vor  
05074717010 - 4013288188168

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Serie 7400 Kraftform Pistolengriff, voreingestellte, einstellbare  
Drehmomentschraubendreher (3,0-8,8 Nm) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter,  
art. no. 7462 x 3,0 N m  
Serie 7400 Kraftform Drehmomentschraubendreher



Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

|                                 |             |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | art. no.    | inch                                                                              | Nm                                                                                | Nm                                                                                | mm                                                                                 | mm                                                                                  | inch                                                                                | inch                                                                                |
| 05074717001                     | 7462        | 1/4                                                                               | 3,0                                                                               | 3,0-6,0                                                                           | 150                                                                                | 100                                                                                 | 6                                                                                   | 4                                                                                   |
| <b>05074717010<sup>1)</sup></b> | <b>7462</b> | <b>1/4</b>                                                                        | <b>3,0</b>                                                                        | <b>3,0-6,0</b>                                                                    | <b>150</b>                                                                         | <b>100</b>                                                                          | <b>6</b>                                                                            | <b>4</b>                                                                            |
| 05074728001                     | 7463        | 1/4                                                                               | 4,0                                                                               | 4,0-8,8                                                                           | 150                                                                                | 100                                                                                 | 6                                                                                   | 4                                                                                   |
| 05074728010 <sup>1)</sup>       | 7463        | 1/4                                                                               | 4,0                                                                               | 4,0-8,8                                                                           | 150                                                                                | 100                                                                                 | 6                                                                                   | 4                                                                                   |

1) Eine von diesen Werten abweichende Voreinstellung auf einen gewünschten Drehmomentwert innerhalb des vorgegebenen Messbereichs ist auf Anfrage möglich.

Weblink

[http://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge\\_serie\\_7400\\_kraftform\\_drehmomentschraubendreher\\_mit\\_voreingestelltem\\_drehmoment\\_7400\\_pistole\\_vor.html](http://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_7400_kraftform_drehmomentschraubendreher_mit_voreingestelltem_drehmoment_7400_pistole_vor.html)

Wera - 7400 Pistole vor  
05074717010 - 4013288188168

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)