



**Weblink**

[http://products.wera.de/de/werkzeuge\\_fuer\\_die\\_luftfahrtindustrie\\_halter\\_und\\_adapter\\_899\\_4\\_1\\_s.html](http://products.wera.de/de/werkzeuge_fuer_die_luftfahrtindustrie_halter_und_adapter_899_4_1_s.html)

Wera - 899/4/1 S  
05160976001 - 4013288105271

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)



**Weblink**

[http://products.wera.de/de/werkzeuge\\_fuer\\_die\\_luftfahrtindustrie\\_halter\\_und\\_adapter\\_899\\_4\\_1\\_s.html](http://products.wera.de/de/werkzeuge_fuer_die_luftfahrtindustrie_halter_und_adapter_899_4_1_s.html)

Wera - 899/4/1 S  
05160976001 - 4013288105271

## Halter und Adapter

|                    |               |                       |             |
|--------------------|---------------|-----------------------|-------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288105271 | <b>Abmessung:</b>     | 50x10x10 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05160976001   | <b>Gewicht:</b>       | 19 g        |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 899/4/1 S     | <b>Ursprungsland:</b> | CZ          |
|                    |               | <b>Zolltarifnr:</b>   | 84661038    |

- Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb
- Mit Edelstahlhülse für besonderen Korrosionsschutz
- 1/4" Außensechskantantrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)
- Starker Sprengring für optimalen Sitz des Werkzeugs im Halter
- Starker Dauermagnet hält die Bits bombenfest

Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3. Edelstahlhülse für besonderen Korrosionsschutz. Der besonders starke Sprengring garantiert optimalen Sitz des Werkzeugs im Halter. Der besonders starke Dauermagnet hält die Bits bombenfest. 1/4"-Sechskant, passend für Schraubemaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3.

## Weblink

[http://products.wera.de/de/werkzeuge\\_fuer\\_die\\_luftfahrtindustrie\\_halter\\_und\\_adapter\\_899\\_4\\_1\\_s.html](http://products.wera.de/de/werkzeuge_fuer_die_luftfahrtindustrie_halter_und_adapter_899_4_1_s.html)

Wera - 899/4/1 S  
05160976001 - 4013288105271

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Halter und Adapter

## Universalhalter mit Edelstahl-Hülse



Mit Sprengring und starkem Dauermagnet für besonders sicheren Sitz des Bits im Halter.

## Universalhalter mit starkem Sprengring



Mit Sprengring (S = extra stark) und starkem Dauermagnet für besonders sicheren Sitz des Bits im Halter.

## Weitere Varianten dieser Produktfamilie:



mm



inch



mm

| 05160976001 | 1/4 | 50  | 2  | 1/4" | 10,5 |
|-------------|-----|-----|----|------|------|
| 05160924001 | 1/4 | 75  | 3  | 1/4" | 10,5 |
| 05160977001 | 1/4 | 100 | 4  | 1/4" | 10,5 |
| 05160979001 | 1/4 | 200 | 8  | 1/4" | 10,5 |
| 05160981001 | 1/4 | 300 | 12 | 1/4" | 10,5 |

## Weblink

[http://products.wera.de/de/werkzeuge\\_fuer\\_die\\_luftfahrtindustrie\\_halter\\_und\\_adapter\\_899\\_4\\_1\\_s.html](http://products.wera.de/de/werkzeuge_fuer_die_luftfahrtindustrie_halter_und_adapter_899_4_1_s.html)

Wera - 899/4/1 S

05160976001 - 4013288105271

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)