



EAN:	4013288161383	Abmessung:	260x220x85 mm
Teilenr:	05350451001	Gewicht:	1022 g
Artikel-Nr:	7445/46/47	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- Kraftform Drehmomentschraubendreher-Satz
- Für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb
- Mit Hex-Plus-, TORX®- und TORX PLUS®-Bits

Wera Drehmomentschraubendreher-Satz. Zwei Drehmomentschraubendreher mit variabler Drehmomenteinstellung bei höchster Genauigkeit. Ein Drehmomentschraubendreher mit Kraftform-Pistolengriff für besonders hohe Drehmomentübertragung, mehrkomponentig für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben. Einfache Einstellung des benötigten Drehmomentwertes ohne Sonderwerkzeug. Gute Ablesbarkeit des Skalenwerts. Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel. Unbegrenzt Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche. Inklusive Bit-Sortiment im hochwertigen und stabilen Kunststoffkoffer.



Weblink

http://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_7400_kraftform_drehmomentschraubendreher_mit_variabler_drehmomenteinstellung_7445_46_47.html

Wera - 7445/46/47
05350451001 - 4013288161383

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie 7400 Kraftform Drehmomentschraubendreher

Satz-Inhalt:



7400 inch
 05074710001 1 x art. no. 7445 x 105 mm x 2,5-11,5 in. lbs.
 05074711001 1 x art. no. 7446 x 105 mm x 11-29 in. lbs.



7400 Pistole inch
 05074712001 1 x art. no. 7447 x 25-55 in. lbs.



867/1 TZ TORX®
 05066301001 1 x TX 6 x 25 mm
 05066302001 1 x TX 7 x 25 mm
 05066303001 1 x TX 8 x 25 mm
 05066304001 1 x TX 9 x 25 mm
 05066305001 1 x TX 10 x 25 mm
 05066308001 1 x TX 15 x 25 mm
 05066310001 1 x TX 20 x 25 mm
 05066312001 1 x TX 25 x 25 mm
 05066315001 1 x TX 30 x 25 mm



867/1 IP TORX PLUS®
 05066274001 1 x 6 IP x 25 mm
 05066276001 1 x 7 IP x 25 mm
 05066278001 1 x 8 IP x 25 mm
 05066279001 1 x 9 IP x 25 mm
 05066280001 1 x 10 IP x 25 mm
 05066282001 1 x 15 IP x 25 mm
 05066284001 1 x 20 IP x 25 mm
 05066286001 1 x 25 IP x 25 mm
 05066288001 1 x 30 IP x 25 mm



840/1 Z Hex-Plus
 05056305001 1 x 2 x 25 mm
 05056310001 1 x 2,5 x 25 mm
 05056315001 1 x 3 x 25 mm
 05056320001 1 x 4 x 25 mm
 05056325001 1 x 5 x 25 mm
 05056330001 1 x 6 x 25 mm

Einstellbare Drehmomentwerkzeuge



Die einstellbaren Drehmomentschraubendreher von Wera erlauben variable Drehmomenteinstellung bei höchster Genauigkeit. Der Anwender erhält beste Verarbeitungsqualität mit bewährter Ergonomie im bekannten Wera Design.

Einfache Einstellung



Einfache Einstellung des benötigten Drehmomentwerts von Hand.

Gute Ablesbarkeit



Gute Ablesbarkeit des Skalenwerts.

Weblink

http://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_7400_kraftform_drehmomentschraubendreher_mit_variablen_drehmomenteinstellung_7445_46_47.html

Wera - 7445/46/47
 05350451001 - 4013288161383

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Serie 7400 Kraftform Drehmomentschraubendreher

Messgenauigkeit



Messgenauigkeit $\pm 6\%$ nach Norm DIN EN ISO 6789. Deutlich hör- und spürbares Übrerrasten beim Erreichen des eingestellten Drehmoments.

Unbegrenztes Lösemoment



Unbegrenztes Lösemoment zur Lösung festsitzender Schrauben.

Variabel



Variabel durch blitzschnellen Bit- oder Nuss-Wechsel dank Rapidaptor-Technologie.

Chuck-all



Die Rapidaptor Schnellwechselhalter nehmen sowohl 1/4"-Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 sowie Wera Reihe 1 und 4 auf.

Weblink

http://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_7400_kraftform_drehmomentschraubendreher_mit_variabler_drehmomenteinstellung_7445_46_47.html

Wera - 7445/46/47
05350451001 - 4013288161383

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de